

paneeli.
interior design

FORMUJEME PROSTOR SVĚTLEM A STÍNEM.




Arco	02
Riva	04
Arte	06
Luso	08
Sola	10
Lima	12
Roma	14
Lelego	16
Hexa	18
Lima exterior	20
Lyon	22


Obsah

paneeli.

Arco

Panel ARCO propojuje jemnost oblých linií s čistotou minimalistického designu. Jeho geometrický reliéf vytváří harmonický rytmus světla a stínu a dodává prostoru hloubku i osobitý charakter.







Rozměry 280x280x25 mm

Povrch Lesk / Mat


Materiál Beton / Sádra

paneeli.

Riva

RIVA má kruhovou plochu vystupující ze čtvercového základu. Její hrana vrhá jemný stín, který zvýrazňuje odsazení obou ploch. Opakováním panelů vzniká pravidelná sestava vystouplých kruhů s čistým, grafickým výrazem..







Rozměry 280x280x20 mm


Povrch Lesk / Mat

Materiál Beton / sádra

Arte

ARTE tvoří čtvercový rám se zapuštěným středem a šikmými vnitřními hranami. Drobný formát skládá na stěně pravidelný rastr připomínající kazetový obklad.







Rozměry 140x140x15 mm

Povrch Lesk / Mat

Materiál Beton / sádra


Luso



LUSO staví na kontrastu jemného svislého drážkování a výrazné lomené linie. Skládáním panelů vzniká na stěně cikcak motiv, který protíná pravidelný rastr a dodává mu nečekaný akcent.



2 vzory skladeb



Rozměry 140x860x20 mm

Povrch Lesk / Mat

Materiál Beton / sádra

paneeli.


Sola

Typ I a II

SOLA pracuje s protáhlým tvarem a zaoblenými konci. Opakováním vytváří svislý rastr, jehož přísnou geometrii zjemňují oblé hrany. Rozestupy a vzájemným posunutím panelů lze měnit rytmus celé kompozice – od pravidelných řad po volnější skladbu.







Rozměry 900x100x30 mm


Povrch Lesk / Mat


Materiál Beton / sádra

Lima

Výrazné vertikální vlny dodávají panelu LIMA čistý architektonický rytmus. Pravidelné zaoblení vytváří plynulý reliéf, ve kterém se střídají jemné světelné přechody s hlubšími stíny.







Rozměry 250x2000x16 mm


Povrch Lesk / Mat


Materiál Beton

Roma

Pravidelný rastr drobných čtverců dodává panelu ROMA přesný geometrický řád. Kolmé linie rámují hluboký reliéf, v němž se střídají osvětlené hrany se stínovanými plochami a vytvářejí výraznou prostorovou mřížku.







Rozměry 250x1300x15 mm

Povrch Lesk / Mat

Materiál Beton

paneeli.


Lelego

LELEGO převádí známý motiv stavebnice do betonového obkladu. Vystouplé kruhové body mu dávají hravý, jasně rozpoznatelný charakter.



Vizualizace vila Praha

www.paneeli.cz



Rozměry 140x140x15 mm

Povrch Lesk / Mat

Materiál Beton / sádra

Hexa

Typ I a II

Šestiúhelníkový formát s lomeným reliéfem. Panely na sebe navazují a vytvářejí souvislou geometrickou plochu, kterou lze zakončit pravidelně nebo ponechat její členitý okraj.







Rozměry
197x172x25 mm

Povrch
Lesk / Mat

Materiál
Beton / sádra

paneeli.


Lima

Exterior

Lima Exterior je fasádní panel z UHPC – vysokopevnostního betonu. Jeho vertikální reliéf vytváří souvislou plochu s pravidelným rytmem světla a stínu. Vysoká pevnost materiálu umožňuje přesné zpracování i subtilních detailů.







Rozměry 500x1750x20 mm

Povrch Mat


Materiál Beton UHPC


Lyon


LYON je prostorový betonový prvek určený pro tvorbu otevřených příček v interiéru i exteriéru. Jeho geometrie s jemně zaoblenými liniemi propouští světlo a vytváří proměnlivou kresbu stínů.











Rozměry 160x430x75 mm


Povrch Mat

Materiál Beton UHPC



MOŽNOSTI PRÁCE S BETONEM

Naše panely vyrábíme z UHPC – ultravysokopevnostního betonu, který díky své hutné struktuře a vysoké pevnosti umožňuje přesné zpracování jemných detailů i subtilních tvarů.



01 / Terazzo

Broušený beton s přiznanými úlomky kameniva. Výslednou kresbu určuje jejich velikost, barva a rozmístění.



02 / Broušený písek

Jemnozrnný povrch s odhalenou strukturou písku. Jemnost kresby a barevnost závisí na použité směsi.

03 / Přírodní beton

Matný povrch s jemnou pórovitostí a přirozenými barevnými odchylkami. Bez dodatečné dekorativní úpravy.



04 / Lakovaný/ lazurovaný beton

Lakovaný - barevnost dle NCS (interiér)
Lazurovaný - barevnost dle vzorníku u nás (exteriér)



KONTAKT

Ing.arch. Daniela Kubínková
daniela@paneeli.cz • +420 773 512 106

Mgr. Stanislav Limberk
stanislav@paneeli.cz • +420 604 101 084